



PAR
COU
RS

— naturalmente —
HUCK
SPAIN



NATURALLY NATURALLY DE CALIDAD NATURALMENTE

La calidad de las cuerdas Hércules

Descubre la resistencia suprema con nuestras cuerdas Hércules.

Fabricadas con **seis hilos de acero** recubiertos de poliéster, están diseñadas para superar cualquier desafío. Su construcción única, que incluye un trenzado y una unión simultánea entre los hilos y las hebras de acero, garantiza una conexión sólida y duradera. Disponibles en diámetros de 16 mm y 18 mm, nuestras cuerdas Hércules ofrecen un **rendimiento excepcional**.

Las cuerdas Huck sobresalen por su gran resistencia a la radiación UV y al desgaste. Además, para garantizar que cumplan con todas las exigencias de nuestros equipos, se someten a un proceso de impregnación en su superficie durante la producción. De esta manera, **aseguramos un rendimiento óptimo y una durabilidad insuperable en todas las condiciones**.

¡Confía en nosotros para tus proyectos más exigentes!



Múltiples colores

Nuestras cuerdas Hércules están disponibles en numerosos colores: negro, naranja fluorescente, beige, gris, rojo, fucsia, azul, amarillo, verde, turquesa, naranja...

Superuniones

Descubre nuestra gama de elementos de conexión de alta resistencia: el sistema de nudo HUCK, la bola de aluminio para cuerdas Hércules de 18 mm Ø, y las clavijas de acero inoxidable para redes planas. Diseñados para una durabilidad excepcional, garantizan una experiencia de juego cómoda y segura, sin esquinas ni bordes afilados.

Fácil mantenimiento

Gracias a nuestro diseño innovador, cambiar los elementos y cuerdas del juego es muy sencillo.

Nunca antes ha sido tan práctico y rápido mantener tu equipo en óptimas condiciones.



NATURALMENTE NATURALMENTE NATURALMENTE NATURAL

Abeto Douglas

Nuestra madera de primera calidad, pulida, lijada y barnizada con un acabado premium, viene respaldada por una garantía de 10 años. Diseñada para resistir grietas, incluye zapatas galvanizadas en caliente preinstaladas. También ofrecemos una garantía de 5 años para vigas transversales.

Robinia

El equipamiento de juego HUCK se distingue por sus postes de Robinia, una madera europea de resistencia superior. Con una garantía de 5 años y diseño sin férulas, estos postes aseguran calidad y durabilidad sin necesidad de protecciones químicas. Además, incluyen placas de montaje de acero para mayor seguridad.





Acero con recubrimientos de cinc-aluminio-magnesio

Descubre la superioridad del acero recubierto de cinc, aluminio y magnesio, con una resistencia a la corrosión hasta 3 veces mayor que el acero galvanizado tradicional en aplicaciones exteriores, garantiza una protección total gracias a su capacidad de auto-reparación en los bordes cortados.

Es ideal para ambientes muy agresivos, como entornos marítimos y aquellos con cloruros o amoníacos. Su excelente rendimiento en estas condiciones extremas lo convierte en la opción perfecta para proyectos exigentes que requieren la máxima durabilidad y fiabilidad.

Suelo Mulch

El material Mulch de CIRCOOLAR, fabricado con virutas de madera, actúa como un colchón suave y natural que regula la temperatura del suelo en épocas de calor y absorbe los impactos en saltos y caídas, permitiendo que los niños se diviertan en un entorno agradable y con total seguridad.



CIRCOOLAR



NATURAMENTE
PARALMENTE
DIVERTIDO
MANTEN

Fun Course


ADVENTURE TUNNEL
4960-1

ARC BRIDGE
4960-5


THREE PART LADDER
4960-4

LOOP BRIDGE
4960-2


BRIDGE
4960-6





Vario Elemento



Haiger Elements







Espacio Dalia

- 4591-2** Rope Ladder
- 4591-9** Wobble Beam
- 4591-15** Surfer
- 4960-6** Bridge
- 4960-4** Three Part Ladder

Postes de Acero 3.00 m




16
Usuarios



1m de
caída



60m²
necesarios



Espacio Ficus

- 4591-30-8** Vario Elemento 8
- 4591-30-9** Vario Elemento 9
- 4591-30-12** Vario Elemento 12
- 4591-30-19** Vario Elemento 19
- 4591-30-22** Vario Elemento 22

Postes de Robinia 3.40 m




20
Usuarios



2.10m de
caída



93m²
necesarios



Espacio Bambú

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4591-30-3 | Vario Elemento 3 | 4591-30-15 | Vario Elemento 15 |
| 4591-30-8 | Vario Elemento 8 | 4591-30-17 | Vario Elemento 17 |
| 4591-30-9 | Vario Elemento 9 | 4591-30-20 | Vario Elemento 20 |
| 4591-30-10 | Vario Elemento 10 | | |
| 4591-30-11 | Vario Elemento 11 | | |
| 4591-30-13 | Vario Elemento 13 | | |

Postes y plataformas de Robinia 3.40 m




32
Usuarios



2.10m
de caída



98m²
necesarios



Parcour Albuca

4960-2	Loop Bridge	4591-13	Holding Rings
4960-4	Tree part Ladder	4591-14	Holding Loops
4960-6	Bridge	4591-60-3	Climbing Net
4591-2	Rope Ladder	4591-60-8	Hanging Rope
4591-9	Wobble Beam		

Postes de Acero 3.40 m




30
Usuarios



2.00m de
caída



97m²
necesarios



Parcour Bugarvilla

- 4960-4** Three Part Ladder
- 4960-5** Arc Bridge
- 4591-2** Rope Ladder
- 4591-12** Climbing Rungs
- 4591-13** Holding Rings
- 4591-15** Surfer

Postes y plataformas de Acero 3.00m




26
usuarios



1.30m
de caída



76m²
necesarios



Espacio Ric Rac

- 4591-5** Rubber Hammock
 - 4591-5*** Rubber Hammock
 - 4960-9** Bar
 - 4591-30-1*** Vario Elemento 1
 - 4591-30-2*** Vario Elemento 2
- * Elemento personalizado**

Postes y plataformas de Acero pintado 3.00 m




20
usuarios



1.45m
de caída



72m2
necesarios



Espacio Cala

- 4591-2** Rope Ladder
- 4960-4** Three Part Ladder
- 4960-7** Small Discs
- 4591-30-12** Vario Elemento 12
- 4591-30-20** Vario Elemento 20

Plataformas de Acero 3.00 m Y2



24
usuarios



1.30m
de caída



75m²
necesarios



NATURAMENTE
SEGURO

Garantía de calidad con Huck

Resiste tensiones elevadas: Usando una máquina de prueba de presión, las sometemos bajo presión máxima. Sobre todo, nuestras cuerdas se prueban para determinar la fuerza de rotura. Nosotros conocemos qué conexiones determinan las cargas y qué valores de extracción funcionan con cada conexión.

Resistencia UV: Para garantizar una calidad duradera, probamos los componentes por su resistencia a los rayos UV. Esto nos permite simular el comportamiento de los materiales en uso real en exteriores con luz UV. ¿Se vuelven frágiles? ¿Pierden propiedades relacionadas con la seguridad? ¿Se desvanecen los colores?

Resistencia a la abrasión y estabilidad en la forma: Para garantizar una calidad duradera se verifica la fatiga y la abrasión de material. ¿Qué número de ciclos de carga tenemos para las conexiones de resortes, por ejemplo? ¿Cómo reacciona el material a las cargas variables y dinámicas? Los procesos están en concordancia con movimientos específicos variables o deformaciones.



Calidad Huck probada por TÜV

Las normas DIN EN 1176 y DIN EN 1177 regulan la seguridad y pruebas de equipos de juego, válidas en 33 países del CEN. Como miembros, estamos siempre actualizados y adaptamos nuestros productos a estos estándares para asegurar un uso seguro y adecuado, protegiendo a los usuarios de peligros. Durante muchos años hemos trabajado muy cerca en este aspecto con el instituto de pruebas "TÜV-SÜD" para cumplir los requisitos actuales de normas y poder mejorar nuestros productos. Los **certificados que poseemos confirman que el diseño cumple con los estándares actuales del equipo de juego y se puede proporcionar en cualquier momento.**

Certificación IPEMA

HUCK Seiltechnik es miembro de IPEMA desde 2016. IPEMA, ofrece un programa de certificación para equipos de juego públicos y materiales de superficie, **asegurando que cumplan con normas específicas de seguridad.**



— naturalmente —
HUCK
SPAIN





**PERSONALIZA
CONECTA
ADAPTA
JUEGA**





**Jugar es la forma más elevada
de desarrollo infantil**

Friedrich Fröbel





— *naturalmente* —
HUCK
SPAIN

C/ Alfonso Solans Serrano 18 L8
50014 Zaragoza
info@huck-spain.net
976 31 08 26